



WRGESTELL



HAUSTÜREN SICHERHeit SINART

DeKa **Haustüren**



Prospektübersicht

Seite 3 Ausstattungshinweise Seite 4 – 12 Haustürmodelle Seite 13 Nebeneingangstür Technische Hinweise Seite 14 Seite 15 Bestellformular

























Smart 6

S. 8 Smart 7

S. 10

Smart 10

S. II Smart II

S. II Smart I2

Smart Komplettpakete für Sicherheit und Komfort









Aluminium Haustür

Ausstattung

- ✓ Türprofil: heroal D 72 (Bautiefe 72mm)
- ✓ Ausführung in weiß als Einsatzfüllung
- 3- Fach Verriegelung mit 2 stabilen Schwenkhaken und Falle + Riegel
- ✓ Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
- ✓ 3 zweiteilige 3D-Haustürbänder
- Behindertengerechte, thermisch getrennte Schwelle nach DIN 18025
- Griff ZAE6S, 600mm, Edelstahl matt, auf schrägen Stützen
- ✓ Innendrücker und PZ-Rosette

Hinweise

- ✓ Glasdesign wie abgebildet (Standard), wahlweise Glasauswahl siehe Seite 14
- optional 3 Farbtöne (siehe Seite 14)
- einflügelig, nach innen öffnend
- ✓ Profile mit Schaumdämmung
- schwarze EPDM Dichtung

Kunststoff Haustür

Ausstattung

- Türprofil: Schüco Livlng AS (Bautiefe 82mm)
- Ausführung in weiß als Einsatzfüllung
- 3- Fach Verriegelung mit 2 stabilen Schwenkhaken und Falle + Riegel
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
- 3 zweiteilige 3D-Haustürbänder
- Behindertengerechte, thermisch getrennte Schwelle nach DIN 18025
- Griff ZAE6S, 600mm, Edelstahl matt, auf schrägen Stützen
- ✓ Innendrücker auf Langschild

Hinweise

- Glasdesign wie abgebildet (Standard), wahlweise Glasauswahl siehe Seite 14
- optional 3 Farbtöne (siehe Seite 14)
- einflügelig, nach innen öffnend
- Stahlverstärkung und Eckverstärkung durch Schweißverbinder und Aluwinkel
- graue EPDM Dichtung

Nutzen

- ✓ herausragende Qualität
- effiziente Wärmedämmung
- durchgehende Einbruchhemmung
- ✓ erhöhter Schallschutz
- elegantes Design
- ✓ optimierte Langlebigkeit







Haustür Alu 2.049,-Haustür KS 1.849,-Seitenteil Alu/KS 949,-

Preis: weiß, Einsatzfüllung / inkl. MwSt.

1 Smart I

- flügelüberdeckendes Türblatt
- Griff: ZAE6S, 600 mm, Edelstahl matt
- Farbe: RAL 7012
- Ud-Wert: (Einsatzfüllung) Alu 1.5 / KS 1.1 W/m² K Ud-Wert: (flügelüberdeckend) Alu 1.3 / KS 0,81 W/m² K

2 Smart I

- Einsatzfüllung
- Seitenteil: Smart A (mattiert mit klarem Rand)
- Griff: ZAE6S, 600 mm, Edelstahl matt
- Farbe: RAL 9016
- Ud-Wert: (Einsatzfüllung) Alu 1.5 / KS 1.1 W/m² K Ud-Wert: (flügelüberdeckend) Alu 1.3 / KS 0,81 W/m² K





Haustür Alu 2.299,Haustür KS 2.099,Seitenteil Alu/KS 949,Preis: weiß, Einsatzfüllung / inkl. MwSt.

1 Smart 2

- Einsatzfüllung
- aufliegende Edelstahl-Streifen (außen)
- Griff: ZAE6S, 600 mm, Edelstahl matt
- Farbe: RAL 9016
- Ud-Wert: (Einsatzfüllung) Alu 1.5 / KS 1.1 W/m² K Ud-Wert: (flügelüberdeckend) Alu 1.3 / KS 0,81 W/m² K

- flügelüberdeckendes Türblatt
- aufliegende Edelstahl-Streifen (außen)
- Seitenteil: Smart B (mattiert mit klarem Motiv)
- Griff: ZAE6S, 600 mm, Edelstahl matt
- Farbe: RAL 7001
- Ud-Wert: (Einsatzfüllung) Alu 1.5 / KS 1.1 W/m² K Ud-Wert: (flügelüberdeckend) Alu 1.3 / KS 0,81 W/m² K







Haustür Alu 2.299,-Seitenteil Alu/KS 949,-

Preis: weiß, Einsatzfüllung / inkl. MwSt.

1 Smart 3 (nur in Aluminium)

- flügelüberdeckendes Türblatt
- Nutung (außen)
- Seitenteil: Smart C (mattiert mit klarem Motiv)
- Griff: ZAE6S, 600 mm, Edelstahl matt
- Farbe: RAL 7016
- Ud-Wert: (Einsatzfüllung) Alu 1.5 W/m² K Ud-Wert: (flügelüberdeckend) Alu 1.3 W/m² K

2 Smart 3 (nur in Aluminium)

- Einsatzfüllung
- Nutung (außen)
- Griff: ZAE6S, 600 mm, Edelstahl matt
- Farbe: RAL 9016
- Ud-Wert: (Einsatzfüllung) Alu 1.5 W/m² K Ud-Wert: (flügelüberdeckend) Alu 1.3 W/m² K





I Smart 4 (nur in Aluminium)

- Einsatzfüllung
- Nutung (außen)
- Griff: ZAE6S, 600 mm, Edelstahl matt
- Farbe: RAL 9016
- ■Ud-Wert: (Einsatzfüllung) Alu 1.5 W/m² K Ud-Wert: (flügelüberdeckend) Alu 1.3 W/m² K

2 Smart 5

- flügelüberdeckendes Türblatt
- aufliegende Edelstahl-Streifen (außen)
- Griff: ZAE6S, 600 mm, Edelstahl matt
- Farbe: RAL 7016
- ■Ud-Wert: (Einsatzfüllung) Alu 1.5 / KS 1.1 W/m² K Ud-Wert: (flügelüberdeckend) Alu 1.3 / KS 0,81 W/m² K

- flügelüberdeckendes Türblatt
- aufliegende Edelstahl-Streifen (außen)
- Seitenteil: Smart D (mattiert mit klarem Motiv)
- Griff: ZAE6S, 600 mm, Edelstahl matt
- Farbe: RAL 7001
- Ud-Wert: (Einsatzfüllung) Alu 1.5 / KS 1.1 W/m² K Ud-Wert: (flügelüberdeckend) Alu 1.3 / KS 0,81 W/m² K



DeKa Smart 6/7



1 Smart 7

- flügelüberdeckendes Türblatt
- aufliegende Edelstahl-Streifen (außen)
- Seitenteil: Smart E (mattiert mit klarem Motiv)
- Griff: ZAE6S, 600 mm, Edelstahl matt
- Farbe: RAL 7016
- Ud-Wert: (Einsatzfüllung) Alu 1.5 / KS 1.1 W/m² K Ud-Wert: (flügelüberdeckend) Alu 1.3 / KS 0,81 W/m² K

2 Smart 6 (nur in Aluminium)

- flügelüberdeckendes Türblatt
- Nutung (außen)
- Griff: ZAE6S, 600 mm, Edelstahl matt
- Farbe: RAL 7001
- ■Ud-Wert: (Einsatzfüllung) Alu 1.5 W/m² K Ud-Wert: (flügelüberdeckend) Alu 1.3 W/m² K

- Einsatzfüllung
- aufliegende Edelstahl-Streifen (außen)
- Griff: ZAE6S, 600 mm, Edelstahl matt
- Farbe: RAL 9016
- Ud-Wert: (Einsatzfüllung) Alu 1.5 / KS 1.1 W/m² K Ud-Wert: (flügelüberdeckend) Alu 1.3 / KS 0,81 W/m² K





Haustür Alu **2.549,-**

Haustür KS 2.349,-

Seitenteil Alu/KS **949,-**

Preis: weiß, Einsatzfüllung / inkl. MwSt.

Smart 8

- Einsatzfüllung
- Glas: mattiert
- Seitenteil: Smart G (mattiert)
- Griff: ZAE6S, 600 mm, Edelstahl matt
- Farbe: RAL 9016
- Ud-Wert: (Einsatzfüllung) Alu 1.5 / KS 1.1 W/m² K Ud-Wert: (flügelüberdeckend) Alu 1.5 / KS 0,85 W/m² K

- flügelüberdeckendes Türblatt
- Glas: mattiert mit klarem Rand
- Griff: ZAE6S, 600 mm, Edelstahl matt
- Farbe: RAL 7001
- ■Ud-Wert: (Einsatzfüllung) Alu 1.5 / KS 1.1 W/m² K Ud-Wert: (flügelüberdeckend) Alu 1.5 / KS 0,85 W/m² K









Haustür Alu 2.549,Haustür KS 2.349,Seitenteil Alu/KS 949,Preis: weiß, Einsatzfüllung / inkl. MwSt.

1 Smart 9

- flügelüberdeckendes Türblatt
- Glas: mattiert
- Seitenteil: Smart G (mattiert)
- Griff: ZAE6S, 600 mm, Edelstahl matt
- Farbe: RAL 7001
- Ud-Wert: (Einsatzfüllung) Alu 1.6 / KS 1.2 W/m² K Ud-Wert: (flügelüberdeckend) Alu 1.5 / KS 0,91 W/m² K

- Einsatzfüllung
- Glas: Klarglas
- Griff: ZAE6S, 600 mm, Edelstahl matt
- Farbe: RAL 9016
- Ud-Wert: (Einsatzfüllung) Alu 1.6 / KS 1.2 W/m² K Ud-Wert: (flügelüberdeckend) Alu 1.5 / KS 0,91 W/m² K

1 Smart 10

- Einsatzfüllung
- Glas: Mastercarré
- Griff: ZAE6S, 600 mm, Edelstahl matt
- Farbe: RAL 9016
- Ud-Wert: (Einsatzfüllung) Alu 1.5 / KS 1.1 W/m² K Ud-Wert: (flügelüberdeckend) Alu 1.5 / KS 0.85 W/m² K

2 Smart II

- flügelüberdeckendes Türblatt
- Edelstahl-Ornamentrahmen (flach, außen)
- Glas: mattiert mit klarem Rand
- Griff: ZAE6S, 600 mm, Edelstahl matt
- Farbe: RAL 7016
- Ud-Wert: (Einsatzfüllung) Alu 1.5 / KS 1.1 W/m² K Ud-Wert: (flügelüberdeckend) Alu 1.5 / KS 0.85 W/m² K

3 Smart II

- flügelüberdeckendes Türblatt
- Edelstahl-Ornamentrahmen (flach, außen)
- Glas: mattiert
- Seitenteile: Smart G (mattiert)
- Griff: ZAE6S, 600 mm, Edelstahl matt
- Farbe: RAL 7012
- Ud-Wert: (Einsatzfüllung) Alu 1.5 / KS 1.1 W/m² K Ud-Wert: (flügelüberdeckend) Alu 1.5 / KS 0.85 W/m² K





Haustür Alu **2.549,-**

Haustür KS 2.349,-

Seitenteil Alu/KS 949,-





Haustür Alu 2.549,-

Haustür KS 2.349,-

Seitenteil Alu/KS 949,-

Preis: weiß, Einsatzfüllung / inkl. MwSt.

1 Smart I2

- flügelüberdeckendes Türblatt
- Edelstahl-Ornamentrahmen (flach, außen)
- Glas: Klarglas
- Griff: ZAE6S, 600 mm, Edelstahl matt
- Farbe: RAL 9016
- ■Ud-Wert: (Einsatzfüllung) Alu 1.5 / KS 1.1 W/m² K Ud-Wert: (flügelüberdeckend) Alu 1.5 / KS 0.85 W/m² K

2 Smart I2

- flügelüberdeckendes Türblatt
- $\blacksquare \ \mathsf{Edelstahl\text{-}Ornamentrahmen} \ (\mathsf{flach}, \mathsf{außen})$
- Glas: Klarglas
- Seitenteil: Smart H (Klarglas)
- Griff: ZAE6S, 600 mm, Edelstahl matt
- Farbe: RAL 7012
- ■Ud-Wert: (Einsatzfüllung) Alu 1.5 / KS 1.1 W/m² K Ud-Wert: (flügelüberdeckend) Alu 1.5 / KS 0.85 W/m² K

DeKa **Nebeneingangstür**

Nebeneingangstür Alu 1.299,-Nebeneingangstür KS 1.099,-Preis: weiß / inkl. MwSt.

1 NT I AL / NT I KS*

- Glas: mattiert
- Griff: ZSG4, schmal, Knopf, EVI
- Farbe: RAL 9016
- Ud-Wert: Alu 1.6 / KS 1.2 W/m² K

Nebeneingangstür Alu 1.449,-Nebeneingangstür KS 1.249,-Preis: weiß / inkl. MwSt.

2 NT 2 AL / NT 2 KS*

- Glas: Mastercarré
- Griff: ZSG4, schmal, Drücker, EVI
- Farbe: RAL 9016
- Ud-Wert: (bei Teilung 1:1) Alu 1.5 / KS 1.1 W/m² K





*Außen wahlweise Drücker oder Knopf. Weitere Oberflächen auf Anfrage.



DeKa **Hinweise**

Glasauswahl

Neben den abgebildeten Gläsern sowie Klarglas, stehen Ihnen modellunabhängig folgende Gläser ohne Aufpreis zur Verfügung.



Glas vollflächig mattiert



Glas mattiert mit umlaufend klarem Rand



Glas Mastercarré (Der Verlauf der Strukturen kann aus herstellungstechnischen Gründen nicht den geometrischen Formen der Ornamentrahmen angepasst werden.)

Mehrpreise (inkl. MwSt.)

Aluminium

350.-RAL (Grautöne s. rechts) Haustür 100,-RAL (Grautöne s. rechts) Seitenteil Füllung flügelüberdeckend 300.-

Kunststoff

250.-Dekor (Grautöne s. rechts) Haustür 75.-Dekor (Grautöne s. rechts) Seitenteil 300.-Füllung flügelüberdeckend weiß 650,-Füllung flügelüberdeckend Dekor (s.rechts)

Ihr Wunschfarbton kann beidseitig gleich oder unterschiedlich gewählt werden. Weitere Oberflächen auf Anfrage.









Übergröße 250,- MP

Aluminium: Pulverbeschichtung Kunststoff: Dekorfolie (glatt bzw. genarbt) Die abgedruckten Farben sind nicht farbverbindlich.

Übergrößen

- Haustür 125,-
- Seitenteil 250.-




bis 1100 mm



KS: 1101 - 1140 mm





801 - 1400 mm

Weitere Hinweise

- Weitere Zubehöre und Oberflächen auf Anfrage, bei Ihrem Fachhändler.
- Die Ud-Werte beziehen sich auf das Haustüren-Normmaß: 1230 x 2180 mm. Der tatsächliche Wert ist größenabhängig. Grundlage U-Wert-Ermittlung: Einsatzfüllung, 30 mm Stärke, mit Aluminium-Deckschichten. Flügelüberdeckende Füllung, 37 mm Stärke, mit Aluminium-Deckschichten.
- Mit den Abmessungen der Haustür ändert sich auch ihre optische Wirkung und kann somit von den Abbildungen abweichen.
- Grundlage der Ausführung ist die Ausstattungsbeschreibung (siehe Seite 3) und die jeweilige Füllungsbeschreibung.
- Die Mindest- und Maximalmaße der Haustüren sind modellabhängig (technisch bedingt).
- Glasaufbau: 2-fach Verglasung, Ug-Wert 1.1.

Bestellformular Smart



Tel.: 0 52 06 / 9 96-0 Fax: 0 52 06 / 9 96-200

Modell: Seite:										
ВТ	Einsatzfüllung	DII	N	Flügelüberdec	kend	D	IN	Seitenteil (Ansicht von Innen)	Position	
٥.	(Ansicht von Innen)	R	L	(Ansicht von I	nnen)	R	L		R	L
A 72	Маве:			Маßе:				Маве:		
K 82	Маве:			Маве:				Маве:		
Schloss										
3-fach Verriegelung										
Farbe / Oberfläche										
Innen:					Außen:					
Zubehör										
E-Öffner					OTS 735					
I.										
2.										
3.										
Bemerkung/evtl.Anlage Bestellblock DeKa										
KD-Nr. / Firma / Stempel										
							n, Un	terschrift		









Aus der Distanz betrachtet sehen alle Fenster und Türen ähnlich aus. Aus der Nähe jedoch zeigen sich die Unterschiede, die über Dichtigkeit, Haltbarkeit, Sicherheit, den Langzeitgebrauchswert und damit über den Wohnkomfort entscheiden. Nehmen Sie sich ein wenig Zeit und vergleichen Sie richtig.

DeKa ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit Sitz im ostwestfälischen Bielefeld, Ortsteil Jöllenbeck. Seit 1976 produzieren wir Fenster und Türen aus Kunststoff und Aluminium auf höchstem Qualitätsniveau.

Unsere Produkte vertreiben wir über partnerschaftlich verbundene Fachbetriebe im ganzen Bundesgebiet und den angrenzenden Ländern.

Entdecken Sie unsere gesamte Haustüren-Vielfalt!



Prospekt PRESTIGE



Haustürenkatalog SPEKTRUM |



Prospekt SMART X